

第7 乳幼児健康診査事業

1 4か月児健康診査

(1) 目的

4か月児の発育及び健康状態を把握し、疾病又は異常の早期発見をするとともに、早期治療を勧め、4か月児の健全な育成と健康増進を図る

(2) 対象

健康診査受診日現在、岡崎市に住所を有する生後満3か月から満6か月未満児。その他、市長が認める者。

令和4年度対象児：令和3年12月生～令和4年11月生の乳児及び令和3年11月生以前で前年度未受診の乳児

(3) 実施方法

平成15年度から岡崎市医師会協力医療機関（令和5年3月31日現在21か所）に委託し、各医療機関にて個別健康診査実施

(4) 内容

問診、診察（発育・栄養状況、疾病及び異常の有無、発達の状況及び異常の有無）、その他育児上問題となる事項の指導

(5) 周知方法

通知書個別郵送、市ホームページ、市政だよりに掲載

(6) 健康診査受診率と健康診査結果

（単位：人・％）

| 区分 | 対象者数 | 受診者数 | 受診率 (県平均) | 健康診査結果（％） | | | | | |
|------|-------|-------|------------------------------|-----------------|---------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| | | | | 正常 | 要指導 | 要観察 | 要精密 | 要医療 | 医療中 |
| R2年度 | 2,952 | 2,918 | 98.8 ^{*1} (97.3) | 1,874 (64.2) | 685 (23.5) | 166 (5.7) | 61 (2.1) | 19 (0.6) | 113 (3.9) |
| R3年度 | 3,007 | 2,937 | 97.7 ^{*2} (97.9) | 1,787 (60.8) | 668 (22.7) | 204 (7.0) | 102 (3.5) | 22 (0.8) | 154 (5.2) |
| R4年度 | 2,793 | 2,780 | 99.5 ^{*3} (—) | 1,722 (62.0) | 582 (20.9) | 201 (7.2) | 103 (3.7) | 44 (1.6) | 128 (4.6) |

※1 他市町村へ依頼した15人を含めると、令和2年度受診率は、99.4％となる。

※2 他市町村へ依頼した12人を含めると、令和3年度受診率は、98.1％となる。

※3 他市町村へ依頼した7人を含めると、令和4年度受診率は、99.8％となる。

(7) 要精密者の内訳（令和5年5月31日現在）

ア 医療機関別紹介数（重複あり）

（単位：件）

| 区分 | 岡崎市民病院 | 三河青い鳥 医療療育 センター | あいち 小児保健医療 総合センター | 安城更生病院 | 藤田医科 大学 岡崎 医療センター | その他医療機関 | | | | | | 不明 | 結果 未着 | 計 |
|------|--------|-----------------------|-------------------------|--------|-------------------------|----------|----------|-----|----|----------|-----|----|----------|-----|
| | | | | | | 整形 外科 | 形成 外科 | 耳鼻科 | 眼科 | 泌尿 器科 | 皮膚科 | | | |
| R2年度 | 7 | 27 | 2 | 5 | — | 7 | — | — | 3 | — | — | — | 16 | 67 |
| R3年度 | 12 | 77 | 3 | 7 | 1 | 9 | — | — | 1 | — | 1 | — | 3 | 114 |
| R4年度 | 15 | 62 | 4 | 3 | 4 | 11 | — | 2 | 5 | — | 5 | — | 2 | 113 |

イ 精密健康診査結果（重複あり） （単位：件）

| 区分 | 異常なし | 要観察 | 要医療 | 紹介 | 未受診 | 結果未着 | 計 |
|-------|------|-----|-----|----|-----|------|-----|
| R 2年度 | 25 | 22 | 2 | — | 2 | 16 | 67 |
| R 3年度 | 66 | 29 | 15 | — | 1 | 3 | 114 |
| R 4年度 | 44 | 49 | 16 | — | 2 | 2 | 113 |

(8) 受診児及び保護者の状況

ア 新生児聴覚検査

(ア) 実施状況 （単位：人・％）

| 区分 | 健診受診者数 | 異常なし | 異常あり | 未実施 | 不明 |
|-------|--------------|-------------|---------|----------|--------|
| R 2年度 | 2,918(100.0) | 2,734(93.7) | 32(1.1) | 148(5.1) | 4(0.1) |
| R 3年度 | 2,937(100.0) | 2,777(94.6) | 40(1.4) | 119(4.0) | 1(0.0) |
| R 4年度 | 2,780(100.0) | 2,708(97.4) | 24(0.9) | 48(1.7) | 0(0.0) |

(イ) 「異常あり」児の追跡結果 （単位：人）

| 区分 | 追跡対象者数 | 異常なし | 異常あり | 要観察中 | 不明 |
|-------|--------|------|------|------|----|
| R 2年度 | 32 | 20 | 5 | 5 | 2 |
| R 3年度 | 40 | 21 | 9 | 8 | 2 |
| R 4年度 | 24 | 9 | 4 | 8 | 3 |

イ 栄養方法 （単位：人・％）

| 区分 | 母乳 | 混合 | 人工 | 計 |
|-------|-------------|-----------|-----------|-------|
| R 2年度 | 1,486(50.9) | 937(32.1) | 495(17.0) | 2,918 |
| R 3年度 | 1,299(42.2) | 990(33.7) | 648(22.1) | 2,937 |
| R 4年度 | 1,120(40.3) | 984(35.4) | 676(24.3) | 2,780 |

ウ 支所別受診者数 （単位：人・％）

| 区分 | 全市 | 中央 | 岡崎 | 大平 | 東部 | 岩津 | 矢作 | 六ツ美 | 額田 |
|-------|------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| R 2年度 | 2,918 (100.0) | 806 (27.6) | 531 (18.2) | 233 (8.0) | 165 (5.6) | 367 (12.6) | 478 (16.4) | 313 (10.7) | 25 (0.9) |
| R 3年度 | 2,937 (100.0) | 734 (25.0) | 554 (18.9) | 244 (8.3) | 135 (4.6) | 328 (11.2) | 565 (19.2) | 350 (11.9) | 27 (0.9) |
| R 4年度 | 2,780 (100.0) | 712 (25.6) | 493 (17.7) | 249 (9.0) | 150 (5.4) | 350 (12.6) | 487 (17.5) | 320 (11.5) | 19 (0.7) |

※（ ）内は支所別受診者数/全市受診者数

エ 養育者の育児支援者及び育児ストレスの有無の状況（支所別）

(ア) 育児支援者がいない （単位：人・％）

| 区分 | 全市 | 中央 | 岡崎 | 大平 | 東部 | 岩津 | 矢作 | 六ツ美 | 額田 |
|-------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|
| R 2年度 | 37 (1.3) | 13 (1.6) | 7 (1.3) | 2 (0.9) | 1 (0.6) | 3 (0.8) | 8 (1.7) | 3 (1.0) | 0 (0.0) |
| R 3年度 | 67 (2.3) | 16 (2.2) | 14 (2.5) | 3 (1.2) | 2 (1.5) | 7 (2.1) | 16 (2.8) | 8 (2.3) | 1 (3.7) |
| R 4年度 | 49 (1.8) | 15 (2.1) | 8 (1.6) | 6 (2.4) | 4 (2.7) | 4 (1.1) | 7 (1.4) | 5 (1.6) | 0 (0.0) |

※（ ）内は支所別支援者がいない人数/支所別受診者数

(イ) 育児ストレス有

(単位：人・%)

| 区分 | 全市 | 中央 | 岡崎 | 大平 | 東部 | 岩津 | 矢作 | 六ツ美 | 額田 |
|--------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| R 2 年度 | 162 (5.6) | 48 (6.0) | 27 (5.1) | 10 (4.3) | 10 (6.1) | 20 (5.4) | 25 (5.2) | 21 (6.7) | 1 (4.0) |
| R 3 年度 | 164 (5.6) | 33 (4.5) | 25 (4.5) | 15 (6.1) | 12 (8.9) | 17 (5.2) | 37 (6.5) | 23 (6.6) | 2 (7.4) |
| R 4 年度 | 137 (4.9) | 38 (5.3) | 31 (6.3) | 7 (2.8) | 4 (2.7) | 20 (5.7) | 24 (4.9) | 12 (3.8) | 1 (5.3) |

※ () 内は育児ストレス有の人数/支所別受診者数

オ 家庭内の喫煙者の状況 (支所別)

(単位：人・%)

| 区分 | 全市 | 中央 | 岡崎 | 大平 | 東部 | 岩津 | 矢作 | 六ツ美 | 額田 |
|--------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| R 2 年度 | 899 (30.8) | 225 (27.9) | 146 (27.5) | 65 (27.9) | 51 (30.9) | 129 (35.1) | 158 (33.1) | 113 (36.1) | 12 (48.0) |
| R 3 年度 | 851 (29.0) | 205 (27.9) | 148 (26.7) | 60 (24.6) | 39 (28.9) | 109 (33.2) | 167 (29.6) | 113 (32.3) | 10 (37.0) |
| R 4 年度 | 757 (27.2) | 189 (26.5) | 123 (24.9) | 66 (26.5) | 38 (25.3) | 107 (30.6) | 122 (25.1) | 101 (31.6) | 11 (57.9) |

(9) 未受診児の状況 (支所別) (令和2年12月生～令和3年11月生)

未受診児については、生後9か月時点で電話連絡、訪問等により受診の勧奨を行っているが、連絡がつかない児は、予防接種状況や子ども医療費助成の受給状況等の確認、乳児健康診査受診票を使用した受診勧奨及び育児支援を行っている。

(単位：人)

| 区分 | 総計 | 内訳 | | | |
|-----|----|---------|-----|--------|---------|
| | | 他市町村にて済 | 医療中 | 受診意思なし | 転出・市外在住 |
| 全市 | 62 | 22 | 15 | 22 | 3 |
| 中央 | 19 | 8 | 5 | 4 | 2 |
| 岡崎 | 12 | 1 | 2 | 8 | 1 |
| 大平 | 7 | 3 | 1 | 3 | — |
| 東部 | 2 | 1 | — | 1 | — |
| 岩津 | 6 | 1 | 2 | 3 | — |
| 矢作 | 4 | 3 | — | 1 | — |
| 六ツ美 | 12 | 5 | 5 | 2 | — |
| 額田 | 0 | — | — | — | — |

| 区分 | 受診意思なし状況把握方法 | | | |
|----|--------------|------|------------|---------------|
| | 訪問 | 予防接種 | 医療機関 受診 | 2回目乳児 健康診査 |
| | 12 | 5 | 1 | 4 |

(10) 健診状況 第一次情報

[受診日] 令和4年4月1日から令和5年3月31日

| 管理区分 | | 人 | |
|---------------|-------------|--------------|-----|
| 対象者数 | | 2,793 | |
| 受診者数 | | 2,780[99.5%] | |
| 問題なし | | 1,722[61.9%] | |
| 疾病分類 | 要指導 | 813 | |
| | 要観察 | 287 | |
| | 要精検 要医療 | 要精検 | 113 |
| | | 要医療 | 46 |
| | | 要継続医療 | 145 |
| 計 | | 1,404(997) | |
| 保育・家庭 環境分類 | 要指導 | 83 | |
| | 要観察 | 7 | |
| | 要措置 (要管理) 等 | — | |
| | 計 | 90(61) | |

※「対象者数」、「受診者数」及び「問題なし」については、実人員を計上。

※「要指導」以下の疾病分類については、延べ人員を計上する。ただし、()は実人員を計上。

(単位：人)

| 疾病分類 | | 要指導 | 要観察 | 要精検 | 要医療 | 要継続医療 | 合計 |
|-------------|--------------|-----|-----|-----|-----|-------|-------|
| 栄養発育 | 体重増加不良 | 211 | 59 | 2 | — | 3 | 275 |
| | 肥満 | 3 | — | — | — | — | 3 |
| | 低身長 | 67 | 7 | 2 | — | — | 76 |
| 精神発達障害・機能障害 | | 2 | — | — | — | — | 2 |
| 神経・運動機能障害 | 頭囲・大泉門異常等 | 1 | 8 | 2 | — | — | 11 |
| | 運動発達異常・感覚器異常 | 52 | 105 | — | — | 3 | 160 |
| | 筋緊張異常 | 4 | — | — | — | 1 | 5 |
| | その他 | — | — | 3 | — | — | 3 |
| 皮膚疾患 | 湿疹・アトピー性皮膚炎 | 233 | 8 | — | 29 | 40 | 310 |
| | その他 | 77 | 6 | 7 | 4 | 12 | 106 |
| 骨・関節疾患 | 開排制限 | 1 | 1 | 72 | — | 2 | 76 |
| | その他 | — | — | 3 | — | — | 3 |
| 循環器疾患 | | 5 | 1 | 2 | 2 | 28 | 38 |
| 呼吸器疾患 | | 1 | — | — | 1 | — | 2 |
| 消化器疾患 | ヘルニア | 8 | — | — | 4 | 3 | 15 |
| | その他 | 2 | 1 | 3 | — | 4 | 10 |
| 泌尿器・腎疾患 | | 1 | 2 | — | 1 | 6 | 10 |
| 眼科疾患 | 視力障害・斜視(疑) | — | 1 | 5 | — | — | 6 |
| | その他 | 2 | — | 3 | 1 | — | 6 |
| | 検査未実施 | — | — | — | — | — | 0 |
| 耳鼻咽喉科疾患 | 聴覚障害(疑) | 11 | 79 | 1 | — | 6 | 97 |
| | その他 | 9 | — | 4 | 1 | — | 14 |
| | 検査未実施 | 48 | — | — | — | — | 48 |
| その他 | 染色体異常 | — | 2 | — | — | 5 | 7 |
| | 先天性代謝異常 | — | — | — | — | — | 0 |
| | その他 | 75 | 7 | 4 | 3 | 32 | 121 |
| 合計 | | 813 | 287 | 113 | 46 | 145 | 1,404 |

(単位：人)

| 保育・家庭環境分類 | | 要指導 | 要観察 | 要措置 | 合計 |
|-----------|--------|-----|-----|-----|----|
| 家庭環境 | 養育姿勢 | — | — | — | — |
| | 育児能力 | 16 | 1 | — | 17 |
| | 家庭関係 | 33 | — | — | 33 |
| | 環境 | 12 | 1 | — | 13 |
| 生活習慣 | 睡眠 | — | — | — | — |
| | 排泄 | — | — | — | — |
| | あそび・友達 | — | — | — | — |
| | その他 | — | — | — | — |
| 食生活 | 哺乳 | 22 | 4 | — | 26 |
| | 離乳 | — | — | — | — |
| | 偏食・小食 | — | — | — | — |
| | 食事・おやつ | — | — | — | — |
| | その他 | — | — | — | — |
| その他 | 習癖 | — | — | — | — |
| | 情緒・行動 | — | — | — | — |
| | その他 | — | 1 | — | 1 |
| 合計 | | 83 | 7 | — | 90 |

2 1歳6か月児健康診査

(1) 目的

運動機能・視聴覚等の障がい、精神発達遅滞等の障がいをもった幼児を早期に発見し適切な指導を行い、心身障がいの進行を未然に防止するとともに、生活習慣の自立、むし歯予防教育等、育児に関する指導を行い、幼児の健康の保持増進を図る。

(2) 対象

1歳6か月から2歳未満の児（令和2年度～4年度は2歳2か月まで）

令和4年度対象児：令和2年8月生～令和3年8月生及び令和3年8月生以前で前年度未受診の幼児（1歳6～7か月での受診を勧奨）

(3) 実施方法

ア 会場及び実施日数

岡崎げんき館（多目的室、保健コーナー） 67回

イ 従事者（人）

小児科医師（2）、保健師・看護師（14）、栄養士（1）、歯科衛生士（1）、心理相談員（1）、保育士（1～2）

(4) 内容

問診、身体計測、内科診察、個別相談、親子遊びの紹介

(5) 周知方法

通知書個別郵送、市ホームページ、市政だよりに掲載

(6) 健康診査状況

ア 健康診査受診率と健康診査結果

(単位：回・人・%)

| 区分 | 実施回数 | 対象者数 | 受診者数 | 受診率 (県平均) | 健康診査結果 | | | | | |
|--------|------|-------|-------|----------------|---------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|---------------|
| | | | | | 正常 | 要指導 | 要観察 | 要精密 | 要医療 | 医療中 |
| R 2 年度 | 102 | 3,534 | 3,444 | 97.5 (97.3) | 939 (27.3) | 956 (27.8) | 1,178 (34.2) | 81 (2.3) | — (—) | 290 (8.4) |
| R 3 年度 | 67 | 2,877 | 2,811 | 97.7 (97.8) | 685 (24.4) | 783 (27.9) | 997 (35.5) | 53 (1.9) | 3 (0.1) | 290 (10.2) |
| R 4 年度 | 67 | 2,934 | 2,946 | 100.4 (—) | 835 (28.4) | 785 (26.6) | 991 (33.7) | 43 (1.4) | 1 (0.03) | 291 (9.9) |

イ 心理相談員、栄養士による個別指導状況

(単位：人)

| 区分 | 心理相談員 | | | 栄養士 | | |
|--------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 要指導 | 要観察 | 計 | 要指導 | 要観察 | 計 |
| R 2 年度 | 176 | 265 | 441 | 262 | 22 | 284 |
| R 3 年度 | 135 | 278 | 413 | 214 | 2 | 216 |
| R 4 年度 | 169 | 320 | 489 | 167 | 3 | 170 |

ウ 子育て支援区分

(単位：人・%)

| 区分 | 支援の必要なし | 助言・情報提供で 自ら行動できる | 保健機関の継続 支援が必要 | 機関連携による 支援が必要 |
|-----------|-----------------|---------------------|------------------|------------------|
| 子の要因（発達） | 1,396 (47.5) | 521 (17.7) | 995 (33.8) | 34 (0.0) |
| 子の要因（その他） | 2,602 (88.3) | 321 (10.9) | 10 (0.4) | 13 (0.4) |
| 親、家庭の要因 | 2,449 (83.2) | 437 (14.8) | 60 (2.0) | 0 (0.0) |
| 親子の関係性 | 2,934 (99.6) | 6 (0.2) | 6 (0.2) | 0 (0.0) |

(7) 紹介状の状況 (令和4年8月4日現在)

(単位：件)

| 区分 | 小児科医会 | 紹介状結果の内訳 | | | | | |
|--------|-------|----------|-----|-----|-----|--------|----------|
| | | 異常なし | 要指導 | 要観察 | 要医療 | 医療機関紹介 | 未受診・結果未着 |
| R 2 年度 | 455 | 25 | 5 | 287 | 12 | 54 | 72 |
| R 3 年度 | 122 | 12 | 1 | 81 | 1 | 13 | 14 |
| R 4 年度 | 93 | 10 | 1 | 52 | 3 | 17 | 10 |

※令和3年度からレインボーの会を開始。精神発達面についてはレインボーの会を案内するため、紹介件数は減少。

(8) 要精密者の状況 (令和5年8月4日現在)

ア 医療機関別紹介数 (重複あり)

(単位：件)

| 区分 | 岡崎市民病院 | 三河青い鳥 医療療育センター | あいち小児保健 医療総合センター | 安城更生病院 | 眼科 | 計 |
|--------|--------|-------------------|---------------------|--------|----|----|
| R 2 年度 | 21 | 62 | — | — | 12 | 95 |
| R 3 年度 | 24 | 34 | — | — | 7 | 65 |
| R 4 年度 | 14 | 23 | — | 2 | 7 | 46 |

イ 精密健康診査結果（重複あり）

（単位：件）

| 区分 | 異常なし | 要指導 | 要観察 | 要医療 | 医療機関紹介 | 未受診 | 結果未着 | 計 |
|-------|------|-----|-----|-----|--------|-----|------|----|
| R 2年度 | 20 | 2 | 49 | 16 | 5 | 1 | 2 | 95 |
| R 3年度 | 15 | 2 | 37 | - | 4 | 5 | 2 | 65 |
| R 4年度 | 5 | 1 | 32 | 2 | 4 | 2 | 8 | 54 |

(9) 保護者の状況

ア 支所別受診者数

（単位：人・％）

| 区分 | 全市 | 中央 | 岡崎 | 大平 | 東部 | 岩津 | 矢作 | 六ツ美 | 額田 |
|-------|------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| R 2年度 | 3,444 (100.0) | 939 (27.3) | 653 (19.0) | 283 (8.2) | 158 (4.6) | 422 (12.3) | 578 (16.8) | 384 (11.1) | 27 (0.7) |
| R 3年度 | 2,811 (100.0) | 764 (27.2) | 519 (18.5) | 236 (8.4) | 139 (4.9) | 366 (13.0) | 459 (16.3) | 302 (10.8) | 26 (0.9) |
| R 4年度 | 2,946 (100.0) | 782 (26.5) | 538 (18.3) | 246 (8.4) | 163 (5.5) | 351 (11.9) | 515 (17.5) | 323 (11.0) | 28 (0.9) |

※（ ）内は支所別受診者数/全市受診者数

イ 養育者の育児支援者及び育児ストレスの有無の状況（支所別）

(ア) 育児支援者がいない

（単位：人・％）

| 区分 | 全市 | 中央 | 岡崎 | 大平 | 東部 | 岩津 | 矢作 | 六ツ美 | 額田 |
|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|
| R 2年度 | 42 (1.2) | 13 (1.4) | 13 (2.0) | 3 (1.1) | 1 (0.6) | 2 (0.5) | 6 (1.0) | 3 (0.8) | 1 (3.7) |
| R 3年度 | 78 (2.8) | 23 (3.0) | 16 (3.1) | 7 (3.0) | 2 (1.4) | 8 (2.2) | 15 (3.3) | 6 (2.0) | 1 (3.8) |
| R 4年度 | 89 (3.0) | 26 (3.3) | 13 (2.4) | 12 (4.9) | 2 (1.2) | 15 (4.3) | 15 (2.9) | 6 (1.9) | 0 (0.0) |

※（ ）内は支所別支援者がいない人数/支所別受診者数

(イ) 育児ストレス有

（単位：人・％）

| 区分 | 全市 | 中央 | 岡崎 | 大平 | 東部 | 岩津 | 矢作 | 六ツ美 | 額田 |
|-------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| R 2年度 | 439 (12.7) | 122 (13.0) | 84 (12.9) | 35 (12.4) | 13 (8.2) | 46 (10.9) | 77 (13.3) | 61 (15.9) | 1 (3.7) |
| R 3年度 | 402 (14.3) | 115 (15.1) | 72 (13.9) | 32 (13.6) | 21 (15.1) | 48 (13.1) | 78 (17.0) | 34 (11.3) | 2 (7.7) |
| R 4年度 | 445 (15.1) | 111 (14.2) | 66 (12.3) | 36 (14.6) | 33 (20.2) | 58 (16.5) | 88 (17.1) | 51 (15.8) | 2 (7.1) |

※（ ）内は育児ストレス有の人数/支所別受診者数

(10) 未受診児の状況(支所別) (令和元年9月生～令和2年8月生)

未受診児については、1歳9か月時点で手紙や電話連絡、訪問等により受診の勧奨・状況確認を行っているが、その結果連絡がつかない児は、予防接種状況や子ども医療費助成の受給状況等の確認をしている。それでも把握できない児は、家庭児童課の「こんにちはおかざきっ子訪問事業」にて追跡訪問をしている。

(単位：人)

| 区分 | 総計 | 内 訳 | | | | |
|-----|----|----------|-----|--------|-------|---------|
| | | 他市町村にて受診 | 医療中 | 受診意思なし | 不在・不明 | 転出・市外在住 |
| 全 市 | 32 | 8 | 5 | 13 | — | 6 |
| 中 央 | 9 | 4 | 1 | 2 | — | 2 |
| 岡 崎 | 6 | 2 | 1 | 3 | — | — |
| 大 平 | 1 | — | — | 1 | — | — |
| 東 部 | 3 | — | 1 | 2 | — | — |
| 岩 津 | 0 | — | — | — | — | — |
| 矢 作 | 6 | 1 | 1 | 3 | — | 1 |
| 六ツ美 | 7 | 1 | 1 | 2 | — | 3 |
| 額 田 | 0 | — | — | — | — | — |

| 区分 | 受診意思なし状況把握方法 | | | | |
|----|--------------|----|----|------------|--------------------|
| | 電話・訪問 | 就園 | 出国 | 医療機関 受診 | 他課依頼 (おかざきっ子訪問) |
| | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 |

(11) 健診状況 第一次情報

[受診日] 令和4年4月1日から令和5年3月31日

| 管理区分 | | 受診数 | 人 | |
|-----------|-------------|-------|---------------|-----------|
| 対象者数 | | | 2,934 | |
| 受診者数 | | | 2,946[100.4%] | |
| 問題なし | | | 835[28.4%] | |
| 疾病分類 | 要指導 | | 1,015 (796) | |
| | 要観察 | | 1,304 (1,047) | |
| | 要精検 要医療 | 要精検 | | 51 (45) |
| | | 要医療 | | 2 (2) |
| | | 要継続医療 | | 572 (467) |
| 計 | | | 2,944(2,357) | |
| 保育・家庭環境分類 | 要指導 | | 665 (576) | |
| | 要観察 | | 79 (68) | |
| | 要措置 (要管理) 等 | | 0 | |
| | 計 | | 744(644) | |
| 健診回数 | | | 計67回 | |
| 健診従事者 | 医師 | | 134 | |
| | 歯科医師 | | — | |
| | 保健師 | | 833 | |
| | 看護師 | | 155 | |
| | 栄養士 | | 128 | |
| | 歯科衛生士 | | 69 | |
| | 心理職種 | | 65 | |
| | 保育士 | | 102 | |
| | 合計 (延) | | 1,486 | |

※ 「対象者数」、「受診者数」及び「問題なし」については、実人員を計上。

※ 「要指導」以下の疾病分類については、延べ人員を計上する。ただし、()は実人員を計上。

(単位：人)

| 疾病分類 | | 要指導 | 要観察 | 要精検 | 要医療 | 要継続医療 | 合計 |
|-------------|----------------|-------|-------|-----|-----|-------|-------|
| 栄養発育 | 体重増加不良 | 73 | 10 | - | - | 14 | 97 |
| | 肥満 | 35 | 6 | 1 | - | - | 42 |
| | 低身長 | 152 | 27 | 2 | - | 24 | 205 |
| 精神発達障害・機能障害 | | 568 | 1,219 | 10 | - | 19 | 1,816 |
| 神経・運動機能障害 | 頭囲・大泉門異常等 | 11 | 17 | 2 | - | 3 | 33 |
| | 運動発達異常・感覚器異常 | 15 | 9 | 10 | - | 19 | 53 |
| | 筋緊張異常 | - | - | - | - | - | - |
| | けいれん | 1 | - | - | - | 5 | 6 |
| | その他 | 1 | - | - | - | 5 | 5 |
| 皮膚疾患 | 湿疹・アトピー性皮膚炎 | 64 | 2 | - | 1 | 44 | 111 |
| | その他 | 43 | - | - | - | 28 | 71 |
| 骨・関節疾患 | 開排制限 | - | - | - | - | 5 | 5 |
| | その他 | 9 | 2 | 15 | - | 14 | 40 |
| 循環器疾患 | | 3 | 1 | 1 | - | 28 | 33 |
| 呼吸器疾患 | | 4 | - | - | - | 41 | 45 |
| 消化器疾患 | ヘルニア | 2 | - | - | - | 5 | 7 |
| | その他 | 7 | 1 | - | - | 41 | 49 |
| 泌尿器・腎疾患 | | 13 | 5 | 1 | 1 | 25 | 45 |
| 眼科疾患 | 視力障害・斜視 (疑) | 4 | 1 | 7 | - | 25 | 37 |
| | その他 | 1 | - | - | - | 10 | 11 |
| | 検査未実施 | - | - | - | - | - | - |
| 耳鼻咽喉科疾患 | 聴覚障害(疑) | 1 | 1 | - | - | 9 | 11 |
| | その他 | 2 | - | - | - | 24 | 26 |
| | 検査未実施 | - | - | - | - | - | - |
| その他 | 染色体異常 | - | - | 1 | - | 5 | 6 |
| | 先天性代謝異常 | - | 1 | - | - | 7 | 9 |
| | その他 | 6 | 2 | 1 | - | 172 | 181 |
| 合計 | | 1,015 | 1,304 | 51 | 2 | 572 | 2,944 |

(単位：人)

| 保育・家庭環境分類 | | 要指導 | 要観察 | 要措置 | 合計 |
|-----------|--------|-----|-----|-----|-----|
| 家庭環境 | 養育姿勢 | 2 | 1 | — | 3 |
| | 育児能力 | 169 | 59 | — | 228 |
| | 家族関係 | 59 | 6 | — | 65 |
| | 環境 | 9 | 6 | — | 15 |
| 生活習慣 | 睡眠 | 152 | 2 | — | 154 |
| | 排泄 | — | — | — | — |
| | あそび・友達 | — | — | — | — |
| | その他 | 3 | — | — | 3 |
| 食生活 | 哺乳 | 1 | — | — | 1 |
| | 離乳 | 23 | — | — | 23 |
| | 偏食・小食 | 103 | 1 | — | 104 |
| | 食事・おやつ | 51 | 3 | — | 54 |
| | その他 | — | — | — | — |
| その他 | 習癖 | 1 | — | — | 1 |
| | 情緒・行動 | — | — | — | — |
| | その他 | 92 | 1 | — | 93 |
| 合計 | | 665 | 79 | 0 | 744 |

3 レインボーの会（再健康診査）

(1) 目的

1歳6か月児健康診査において精神発達面で要観察となった児等に対し、精神発達面の伸びの確認を行う。また、保護者に対し、児の発達段階の理解を促すことにより育児の不安の軽減を図る。

(2) 対象

1歳6か月児健康診査及び個別支援において、精神発達面で要観察となった概ね2歳0か月から2歳3か月の児とその保護者。

(3) 実施方法

ア 会場及び実施回数

岡崎げんき館（多目的室、保健コーナー） 45回

イ 従事者（人）

小児科医師（1）、保健師（5）、心理相談員（1）、保育士（1）

(4) 内容

問診、集団親子遊び、診察、個別相談

(5) 周知方法

1歳6か月児健康診査及び個別支援で対象となる児に案内する。後日、個別通知により日程等をお知らせする。

(6) 実施状況

ア 対象者内訳 (単位：人・%)

| | |
|------------|----------|
| 1歳6か月児健診 | 地区支援 |
| 979 (98.0) | 20 (2.0) |

イ 健康診査受診率と健康診査結果 (単位：日・人・%)

| 区分 | 実施日数 | 対象者数 | 受診者数 | 受診率 | 健康診査結果 | | | | |
|------|------|------|------|------|-------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| | | | | | 正常 (相談時 対応) | 要観察 | | | 要精密 検査 |
| | | | | | | 3歳児 健診 | にこにこ きつず1 | 地区支援 | |
| R4年度 | 45 | 999 | 914 | 91.5 | 103 (11.3) | 314 (34.3) | 308 (33.7) | 177 (19.4) | 12 (1.3) |

4 3歳児健康診査

(1) 目的

視覚・聴覚、運動・精神発達など心身障がい、その他疾病及び異常を早期に発見し適切な指導を実施し、また、生活習慣の自立・むし歯予防教育等、育児に関する指導を行い幼児の健康の保持増進を図る。

(2) 対象

3歳から4歳未満の児（令和2年度～4年度は4歳2か月まで）

令和4年度対象児：平成30年9月生～令和元年9月生及び令和元年9月生以前で前年度未受診の児（3歳5～6か月での受診を勧奨）

(3) 実施方法

ア 会場及び実施日数

岡崎げんき館（1階保健コーナー、多目的室） 72回

イ 従事者

小児科医師（2）、保健師・看護師（16）、栄養士（1）、歯科衛生士（1）、心理相談員（1）、保育士（1～2）

(4) 内容

問診、身体計測、聴覚・視覚検査、内科診察、尿検査、個別相談、親子遊びの紹介

(5) 周知方法

通知書個別郵送、市ホームページ、市政だよりに掲載

(6) 実施状況

ア 健康診査受診率と健康診査結果

(単位：回・人・%)

| 区分 | 実施回数 | 対象者数 | 受診者数 | 受診率 (県平均) | 健康診査結果 | | | | | |
|-------|------|-------|-------|----------------|------------------|----------------|----------------|---------------|-------------|----------------|
| | | | | | 正 常 | 要指導 | 要観察 | 要精密 | 要医療 | 医療中 |
| R 2年度 | 91 | 3,045 | 2,908 | 95.5 (96.8) | 1,008 (34.66) | 713 (24.52) | 446 (15.34) | 210 (7.22) | 1 (0.03) | 530 (18.23) |
| R 3年度 | 85 | 3,579 | 3,475 | 97.1 (96.8) | 1,164 (33.5) | 852 (24.5) | 509 (14.7) | 290 (8.3) | — (—) | 660 (19.0) |
| R 4年度 | 72 | 3,050 | 3,009 | 98.7 (—) | 974 (32.4) | 719 (23.9) | 461 (15.3) | 311 (10.3) | 1 (0.03) | 543 (18.1) |

イ 視覚検査結果

(単位：人)

| 区分 | 視 覚 検 査 | | | | | 屈 折 検 査 ^{※2} | |
|-------|---------|-----|-----|-----|-----------------|-----------------------|-------|
| | 合格 | 不合格 | 医療中 | 未実施 | 計 ^{※1} | 異常あり | 異常なし |
| R 2年度 | 2,688 | 184 | 34 | 2 | 2,908 (549) | — | — |
| R 3年度 | 3,169 | 273 | 33 | — | 3,475 (725) | — | — |
| R 4年度 | 2,692 | 284 | 33 | — | 3,009 (657) | 156 | 2,853 |

※1 () 内の数値は健康診査会場での検査実施数

※2 令和4年6月から実施

ウ 聴覚検査結果

(単位：人)

| 区分 | 聴 覚 検 査 | | | | |
|-------|---------|-----|-----|-----|----------------|
| | 合格 | 不合格 | 医療中 | 未実施 | 計 [※] |
| R 2年度 | 2,800 | 95 | 10 | 3 | 2,908 (332) |
| R 3年度 | 3,334 | 125 | 13 | 3 | 3,475 (419) |
| R 4年度 | 2,873 | 122 | 1 | 13 | 3,009 (395) |

※ () 内の数値は健康診査会場での検査実施数

エ 尿検査結果

(単位：人)

| 区分 | 検査実施 | 検査結果内訳 | | | | | | | | | | | | 未提出 | 計 |
|-------|-------|--------|----|---|----|-------|-----|----|----|-------|---|---|----|-----|-------|
| | | 蛋白 | | | | 潜血 | | | | 糖 | | | | | |
| | | — | ± | + | ++ | — | ± | + | ++ | — | ± | + | ++ | | |
| R 2年度 | 2,821 | 2,796 | 21 | 2 | 2 | 2,693 | 108 | 14 | 6 | 2,816 | 2 | 2 | 1 | 87 | 2,908 |
| R 3年度 | 3,360 | 3,342 | 12 | 5 | 1 | 3,266 | 80 | 11 | 3 | 3,357 | 1 | 1 | 1 | 115 | 3,475 |
| R 4年度 | 3,173 | 2,888 | 3 | 2 | 2 | 2,809 | 72 | 10 | 4 | 2,891 | 2 | 2 | 0 | 114 | 3,009 |

オ 心理相談員、栄養士による個別指導状況

(単位：人)

| 区分 | 心理相談員 | | | 栄養士 | | |
|--------|-------|-----|-----|-----|-----|----|
| | 要指導 | 要観察 | 計 | 要指導 | 要観察 | 計 |
| R 2 年度 | 179 | 154 | 333 | 43 | 1 | 44 |
| R 3 年度 | 235 | 260 | 495 | 82 | 2 | 84 |
| R 4 年度 | 247 | 235 | 482 | 59 | 3 | 62 |

カ 子育て支援区分

(単位：人・%)

| 区分 | 支援の必要なし | 助言・情報提供で自ら行動できる | 保健機関の継続支援が必要 | 機関連携による支援が必要 |
|-----------|-----------------|-----------------|---------------|--------------|
| 子の要因（発達） | 1,767 (58.7) | 604 (20.1) | 431 (14.3) | 207 (6.9) |
| 子の要因（その他） | 2,650 (88.1) | 327 (10.9) | 20 (0.7) | 12 (0.3) |
| 親、家庭の要因 | 2,546 (84.7) | 385 (12.8) | 77 (2.5) | 1 (0.0) |
| 親子の関係性 | 2,990 (99.4) | 14 (0.5) | 5 (0.1) | 0 (0.0) |

(7) 紹介状の状況 (令和5年7月5日現在)

(単位：件)

| 区分 | 小児科医会 | 紹介状結果の内訳 | | | | | |
|--------|-------|----------|-----|-----|-----|--------|----------|
| | | 異常なし | 要指導 | 要観察 | 要医療 | 医療機関紹介 | 未受診・結果未着 |
| R 2 年度 | 159 | 11 | 2 | 72 | 8 | 33 | 33 |
| R 3 年度 | 239 | 30 | 1 | 96 | 4 | 58 | 50 |
| R 4 年度 | 198 | 10 | 2 | 98 | 4 | 55 | 29 |

(8) 要精密者の状況 (令和5年7月5日現在)

ア 医療機関別紹介数 (重複あり)

(単位：件)

| 区分 | 岡崎市民病院 | 三河青い鳥医療療育センター | 眼科 | 耳鼻科 | 小児科(尿検査) | 藤田医科大学岡崎医療センター | 安城厚生病院 | 計 |
|--------|--------|---------------|-----|-----|----------|----------------|--------|-----|
| R 2 年度 | 25 | 50 | 173 | 77 | 40 | — | — | 365 |
| R 3 年度 | 13 | 49 | 288 | 119 | 15 | 2 | — | 486 |
| R 4 年度 | 18 | 67 | 366 | 108 | 13 | 5 | 3 | 580 |

イ 精密健康診査結果 (重複あり)

(単位：件)

| 区分 | 異常なし | 要指導 | 要観察 | 要医療 | 医療機関紹介 | 未受診 | 結果未着 | 計 |
|--------|------|-----|-----|-----|--------|-----|------|-----|
| R 2 年度 | 104 | 13 | 123 | 39 | 11 | 20 | 55 | 365 |
| R 3 年度 | 123 | 21 | 155 | 58 | 33 | 45 | 51 | 486 |
| R 4 年度 | 132 | 9 | 214 | 82 | 25 | 73 | 45 | 580 |

(9) 保護者の状況

ア 支所別受診者数

(単位：人・%)

| 区分 | 全市 | 中央 | 岡崎 | 大平 | 東部 | 岩津 | 矢作 | 六ツ美 | 額田 |
|--------|------------------|-----------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| R 2 年度 | 2,908 (100.0) | 843 (29.0) | 555 (19.1) | 228 (7.8) | 116 (4.0) | 362 (12.5) | 443 (15.2) | 332 (11.4) | 29 (1.0) |
| R 3 年度 | 3,475 (100.0) | 1,048 (30.2) | 641 (18.4) | 297 (8.5) | 152 (4.4) | 413 (11.9) | 501 (14.4) | 376 (10.8) | 47 (1.4) |
| R 4 年度 | 3,009 (100.0) | 803 (26.7) | 568 (18.9) | 254 (8.4) | 160 (5.3) | 372 (12.4) | 488 (16.2) | 337 (11.2) | 27 (0.9) |

※ () 内は支所別受診者数/全市受診者数

イ 養育者の育児支援者及び育児ストレスの有無の状況 (支所別)

(ア) 育児支援者がいない

(単位：人・%)

| 区分 | 全市 | 中央 | 岡崎 | 大平 | 東部 | 岩津 | 矢作 | 六ツ美 | 額田 |
|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|
| R 2 年度 | 65 (2.2) | 24 (2.8) | 15 (2.7) | 2 (0.9) | 4 (3.4) | 4 (1.1) | 6 (1.4) | 9 (2.7) | 1 (3.4) |
| R 3 年度 | 87 (2.5) | 25 (2.4) | 21 (3.3) | 12 (4.0) | 3 (2.0) | 8 (1.9) | 12 (2.4) | 5 (1.3) | 1 (2.1) |
| R 4 年度 | 93 (3.1) | 24 (3.0) | 19 (3.3) | 6 (2.4) | 5 (3.1) | 11 (3.0) | 20 (4.1) | 8 (2.4) | 0 (0.0) |

※ () 内は支所別支援者がいない人数/支所別受診者数

(イ) 育児ストレス有

(単位：人・%)

| 区分 | 全市 | 中央 | 岡崎 | 大平 | 東部 | 岩津 | 矢作 | 六ツ美 | 額田 |
|--------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| R 2 年度 | 452 (15.5) | 126 (14.9) | 81 (14.6) | 38 (16.7) | 25 (21.6) | 63 (17.4) | 68 (15.3) | 49 (14.8) | 2 (6.9) |
| R 3 年度 | 565 (16.3) | 169 (16.1) | 112 (17.5) | 45 (15.2) | 33 (21.7) | 57 (13.8) | 80 (16.0) | 60 (16.0) | 9 (19.1) |
| R 4 年度 | 519 (17.2) | 145 (18.1) | 102 (18.0) | 45 (17.7) | 25 (15.6) | 55 (14.8) | 82 (16.8) | 62 (18.4) | 3 (11.1) |

※ () 内は育児ストレス有の人数/支所別受診者数

(10) 未受診児の状況（支所別）（平成30年1月～平成30年12月生）

未受診児については、3歳9か月時点で手紙や電話連絡、訪問等により受診の勧奨・状況確認を行っているが、その結果連絡がつかない児は、予防接種状況や子ども医療費助成の受給状況等の確認をしている。

（単位：人）

| 区分 | 総計 | 内 訳 | | | | |
|-----|----|----------|-----|-------|--------|---------|
| | | 他市町村にて受診 | 医療中 | 不在・不明 | 受診意思なし | 転出・市外在住 |
| 全 市 | 46 | 7 | 8 | — | 22 | 9 |
| 中 央 | 9 | 2 | 2 | — | 3 | 2 |
| 岡 崎 | 9 | 1 | 1 | — | 4 | 3 |
| 大 平 | 3 | 2 | — | — | 1 | — |
| 東 部 | 3 | 1 | — | — | 2 | — |
| 岩 津 | 8 | — | 4 | — | 4 | — |
| 矢 作 | 10 | 1 | — | — | 5 | 4 |
| 六ツ美 | 4 | — | 1 | — | 3 | — |
| 額 田 | 0 | — | — | — | — | — |

| 区分 | 受診意思なし状況把握方法 | | | | |
|----|--------------|------|----|------------|-------|
| | 電話・訪問 | 予防接種 | 就園 | 医療機関 受診 | 他機関利用 |
| | 5 | 2 | 11 | 2 | 2 |

(11) 健診状況 第一次情報

[受診日] 令和4年4月1日から令和5年3月31日

| | | 受診数 | 人 |
|-----------|-------------|-------|--------------|
| 管理区分 | | | |
| 対象者数 | | | 3,050 |
| 受診者数 | | | 3,009[98.7%] |
| 問題なし | | | 974[32.4%] |
| 疾病分類 | 要指導 | | 945 |
| | 要観察 | | 629 |
| | 要精検 要医療 | 要精検 | 571 |
| | | 要医療 | 4 |
| | | 要継続医療 | 904 |
| 計 | | | 3,053(1,892) |
| 保育・家庭環境分類 | 要指導 | | 520 |
| | 要観察 | | 90 |
| | 要措置 (要管理) 等 | | 2 |
| | 計 | | |
| 健診回数 | | | 計72回 |
| 健診従事者 | 医師 | | 144 |
| | 歯科医師 | | — |
| | 保健師 | | 981 |
| | 看護師 | | 204 |
| | 栄養士 | | 125 |
| | 歯科衛生士 | | 73 |
| | 心理職種 | | 69 |
| | 保育士 | | 103 |
| | 合計 (延) | | |

※「対象者数」、「受診者数」及び「問題なし」については、実人員を計上。

※「要指導」以下の疾病分類については、延べ人員を計上する。ただし、()は実人員を計上。

※表中の[]は、%を計上。

(単位：人)

| 疾病分類 | | 要指導 | 要観察 | 要精検 | 要医療 | 要継続医療 | 合計 |
|-------------|--------------|-----|-----|-----|-----|-------|-------|
| 栄養発育 | 体重増加不良 | 4 | — | 2 | — | 2 | 8 |
| | 肥満 | 36 | 11 | — | — | — | 47 |
| | 低身長 | 41 | 20 | 7 | — | 26 | 94 |
| 精神発達障害・機能障害 | | 597 | 558 | 4 | 1 | 260 | 1,420 |
| 神経・運動機能障害 | 頭囲・大泉門異常等 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| | 運動発達異常・感覚器異常 | 1 | — | 3 | — | 4 | 8 |
| | 筋緊張異常 | — | — | — | — | — | — |
| | けいれん | — | — | — | — | 7 | 7 |
| | その他 | 1 | — | — | — | 1 | 2 |
| 皮膚疾患 | 湿疹・アトピー性皮膚炎 | 37 | 2 | — | 1 | 79 | 119 |
| | その他 | 17 | 2 | — | 1 | 19 | 39 |
| 骨・関節疾患 | 開排制限 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| | その他 | 6 | — | 51 | — | 18 | 75 |
| 循環器疾患 | | — | 1 | — | — | 25 | 26 |
| 呼吸器疾患 | | 6 | 1 | — | — | 111 | 118 |
| 消化器疾患 | ヘルニア | 1 | — | 1 | — | 3 | 5 |
| | その他 | 16 | 1 | — | — | 94 | 111 |
| 泌尿器・腎疾患 | | 167 | 26 | 10 | — | 25 | 228 |
| 眼科疾患 | 視力障害・斜視（疑） | 3 | 2 | 367 | — | 50 | 422 |
| | その他 | 5 | — | 8 | — | 12 | 25 |
| | 検査未実施 | 1 | — | — | — | — | 1 |
| 耳鼻咽喉科疾患 | 聴覚障害（疑） | 1 | 4 | 116 | — | 7 | 128 |
| | その他 | 1 | 1 | 2 | — | 59 | 63 |
| | 検査未実施 | — | — | — | — | — | — |
| その他 | 染色体異常 | — | — | — | — | 3 | 3 |
| | 先天性代謝異常 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| | その他 | 4 | — | — | 1 | 94 | 99 |
| 合計 | | 945 | 629 | 571 | 4 | 904 | 3,053 |

(単位：人)

| 保育・家庭環境分類 | | 要指導 | 要観察 | 要措置 | 合計 |
|-----------|--------|-----|-----|-----|-----|
| 家庭環境 | 養育姿勢 | 3 | — | — | 3 |
| | 育児能力 | 182 | 77 | 1 | 260 |
| | 家族関係 | 72 | 6 | 1 | 79 |
| | 環境 | 2 | 1 | — | 3 |
| 生活習慣 | 睡眠 | 120 | — | — | 120 |
| | 排泄 | 10 | — | — | 10 |
| | あそび・友達 | — | — | — | — |
| | その他 | — | — | — | — |
| 食生活 | 哺乳 | — | — | — | — |
| | 離乳 | 5 | — | — | 5 |
| | 偏食・小食 | 44 | 2 | — | 46 |
| | 食事・おやつ | 25 | 1 | — | 26 |
| | その他 | 1 | — | — | 1 |
| その他 | 習癖 | — | — | — | — |
| | 情緒・行動 | 1 | — | — | 1 |
| | その他 | 55 | 3 | — | 58 |
| 合計 | | 520 | 90 | 2 | 612 |

5 岡崎市保健所乳幼児健康診査連絡会議

(1) 目的

母子保健法に基づき実施する乳幼児健康診査を関係機関との緊密な連携により遂行し、乳幼児の健やかな育ちを支援することを目的として設置する。

(2) 構成員

乳幼児健康診査担当医及び精密健康診査の協力医療機関関係者、その他保健所長及び岡崎市小児科医会長（乳幼児健診部会長）が必要と認める者。

(3) 実施状況

新型コロナウイルス感染症の影響によりWeb会議で実施。

(単位：機関・人)

| 開催日 | 内容 | 参加機関 | 参加者 |
|-------|---|------|-----|
| 6月25日 | 令和3年度乳幼児健康診査事業実績 令和4年度健康診査体制 健康診査事後教室等実施状況 レインボーの会（再健康診査） にこにこきッズ1（健診事後教室） 3歳児健康診査における屈折検査機器導入について 新生児聴覚検査の補助について 岡崎市母子保健計画について 岡崎市乳幼児健康診査連絡会議設置要領の一部改正について | 25 | 39 |

| 開催日 | 内容 | 参加機関 | 参加者 |
|--------|--|------|-----|
| 12月14日 | 令和5年度の健康診査体制について スポットビジョンの実施状況について レインボーの会受診児の3歳児健康診査結果について 令和5年度から交付の母子健康手帳及び妊産婦・乳児健康診査受診票について | 28 | 43 |