

# 回覧



# 野生蜂について

岡崎市動物総合センター  
TEL 27-0444

## ★主なハチの種類と巣の特徴★

### スズメバチ



■コガタスズメバチ  
(体長20~28mm)



■オオスズメバチ  
(体長30~35mm、女王蜂45mm)



■コガタスズメバチの巣の作り始め  
作り始めは、一輪挿しをひっくり  
かえた様な形



■コガタスズメバチの巣  
・巣のできる場所（軒下、樹木、  
屋根裏、床下）  
・形（球状で茶色と白の縞（マ  
ーブル）模様、巣穴1箇所程度）

### ミツバチ



■セイヨウミツバチ  
・ニホンミツバチ（体長10mm）  
・セイヨウミツバチ  
(体長10~13mm)



■ミツバチの巣  
・巣のできる場所（お墓の中、  
屋根裏、床下、木の洞等）  
・形（外部から見えない）



■地中にできたオオスズメバチの巣  
・巣のできる場所（地中、木の洞）  
・形（外部から見えない。巣穴  
と空気孔がある。）

### アシナガバチ



■セグロアシナガバチ  
(種類によって体長10~27mm)



■アシナガバチの巣  
・巣のできる場所（軒下、樹木）  
・形（半球状で、たくさんの巣穴  
が見える。）

### ☆ミツバチの分封（ぶんぽう）☆

ミツバチが新しい巣を探して、移動途中  
で休憩している。一見、巣のように見えるが、  
ハチが集まっているだけ。

- 分封ができる場所（樹木、建物の外壁、  
電柱等）
- 形（数千～数万匹のハチが球状に集ま  
っている。）
- 夕方やって来て、午前中に飛び立つ



## ★ハチの巣を見つけたときは…★

### スズメバチ&ミツバチ

- 市（委託業者）で除去できますので、ご連絡ください。\*裏面参照

### ミツバチ分封（ぶんぽう）

- 殺虫剤等をかけて興奮させないようにしてください。
- 天候にもよりますが、ほとんどの場合2~3日で移動します。
- 人の往来が多い箇所などは、市（委託業者）で除去できますので、ご連絡ください。

### アシナガバチ

- ご自分で巣の除去をお願いしています。\*裏面参照
- ご自分で除去できない場合は、有料除去のご相談をお受けしています。

### ご注意

- ◆住宅、お墓以外の場所の除去依頼は、有料になる場合があります。
- ◆除去する際に大工作業等必要な場合は、ご自分で手配してください。
- ◆除去依頼が多い時期は、作業までに3~4日かかる場合があります  
ので、ご了承ください。

## もし、ハチに刺され しまったときは…



- 患部を冷水で冷やしてください。
- 腫れがひどい場合、喘息などのア  
レルギー症状が表れた場合、ハチ  
アレルギーをお持ちの方などは、  
お早めに医師の治療を受けるこ  
とをおすすめします。



### お願い

庭にハチが飛んでいる、家の中にハ  
チが入ってきた等、周辺にハチの巣  
が無く、飛んでいるだけのハチの駆  
除は、行っておりません。

## スズメバチ ミツバチの巣の除去の流れ



※依頼者の立ち会いが必要です。



## 除去依頼は、土地や家屋の所有者や居住者からご連絡ください。

### 確認事項

- 巣のある住所地
- 依頼者の住所、氏名及び連絡先
- 巣の形、色、大きさ、巣穴の数など
- 巣のある場所及び巣までの高さ

## 春のスズメバチ対策

3月から5月頃にかけて越冬から目覚めた女王バチが巣作りのために庭木などに飛来します。この時期にハチを誘引するためのトラップを仕掛け、飛んでくる女王バチをおびき寄せて捕獲することにより、家の周辺に巣を作らせないようにする効果があります。トラップは右のようにご自分で簡単に作ることができますが、ホームセンターなどでも販売されています。

### 【トラップの設置場所】

人が作業する場所から3m程度は離して、子供が触れない高さで日の当たらない場所へ設置してください。

### 【トラップの処理】

トラップ内のハチが死んでいることを確認し、ゴミとして処理してください。

## アシナガバチの巣の除去方法

### 作業時の服装

なるべく肌の露出がないような服装。  
(帽子、長袖、長ズボン、ゴム手袋、頭から被る透明ビニール袋など)

### 用意する物

ゴキブリ用などの殺虫剤又は蜂駆除用殺虫剤  
\*ジェットタイプや蜂駆除用は、薬剤が遠くまで飛ぶので、少し離れた所から作業ができます。

### 注意点

- 避難できるような体制を整える。
- 真上に向けて殺虫剤はかけない。  
\*薬剤がかかったり、ハチが落ちてきて危険です。
- 殺虫剤は全てのハチにかける。
- 絶対に無理はしないでください。



### 作業の最適時間

朝日が昇る前又は夕日が沈んでからの薄暗いとき  
\*ハチは、暗くなると目が見えなくなり、巣にとまってじっとしています。

### ◆◆ 除去作業 ◆◆

- 風上から殺虫剤を巣にかける。
- 殺虫剤がかかるとほとんどのハチは落下し、動かなくなります。一部逃げまどるハチもいますが、しばらくすると動かなくなります。
- 翌朝(明るくなつてから)棒などで巣を落とし、落下したハチと共にゴミとして処理します。

### 〔ハチトラップの作り方〕

#### ■材料


- ペットボトル1.5L～2.0L、ぶら下げるための紐  
(炭酸飲料などの凸凹の少ないものが理想)
- 酢:砂糖:酒(1:1:2 おおむね100ml:125g:300ml)  
又は 濃縮乳酸飲料:酒(1:1)

#### ■作り方

- ペットボトル上部に1.6cm～2cm四方の穴を図のように2～数ヶ所空ける。穴の上部を中へ折り込む
- 誘引剤の材料を入れよく混ぜる
- 紐をつけてぶら下げる

#### ■注意

- 取り付けは早朝若しくは夜間にしましょう。
- 誘引剤が減少したら補充してください。



★トラップの効果が期待できるのは、  
3月～5月の女王バチが単体で活動する  
期間のみですのでご注意ください。

## 春に見つけた ハチの巣

ハチは、基本的に、前年に作られた巣を棲み家としません。  
毎年、春から1匹で巣を作り始めますので、春先に10cm以上の巣がある場合は、  
空っぽの巣が多いですので、巣を見つけても慌てず、ハチが入りしているか  
確認し、空っぽならば、落としてゴミとして処分してください!