

# 特定外来生物 セアカゴケグモ に注意してください！



近年、岡崎市内においても多数発見されています。駆除に御協力をお願いします。

咬まれたときの症状	咬傷例
<p>針で刺されたような痛みを感じ、その後、咬まれた場所が腫れたり、熱く感じたりします。</p> <p>症状のピークは3～4時間で、数時間から数日で軽快しますが、時に脱力感、筋肉痛、頭痛などの全身症状が現れることがありますので、病院で治療を受けることが必要です。</p>	<p>攻撃性はありませんが、触ると咬まれることがあります。</p> <p>日本での咬傷例は主に6～10月に報告されています。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・庭の手入れ時に不意に咬まれた。</li><li>・ベランダに置いてあるスリッパを履いたときに咬まれた。</li></ul>

## 生息場所

- ・日当たりのよい暖かい場所で、地面や人工物の窪みや穴、裏側、隙間に営巣します。
- 例) 自動車、プランターの底、室外機の裏、側溝、墓石、庭に置いた靴の中など
- ・屋外に置かれていた傘、衣服、おもちゃ等に付着して、屋内に持ち込まれる可能性もあります。

咬まれないために	発見した場合の対応方法
<ul style="list-style-type: none"><li>・草とり等庭を手入れする場合は、軍手等の着用を行う。</li><li>・庭やベランダに放置しているサンダル等を履く場合は、履く前に、セアカゴケグモがいないかどうか確認を行う。</li><li>・靴下を履くなど、素足での作業は控える。</li><li>・屋外に干した洗濯物等を取り込む際は、セアカゴケグモが付着していないかどうか確認する。</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>・発見した場合には、下記担当まで情報提供及び駆除の実施をお願いいたします。</li><li>・セアカゴケグモの駆除の際には素手で触ったり、捕まえないようにしてください。</li><li>・駆除には家庭用殺虫剤を用いるほか、熱湯をかけるなどして弱らせ、靴で踏みつぶすなど物理的な方法があります。</li><li>・周囲に潜んでいたり、卵があるので、よく確認してください。</li></ul>

担当：岡崎市環境部環境政策課 電話 23-6188

FAX 23-6536

e-mail kankyoseisaku@city.okazaki.lg.jp